



# Provtagnings utrustning

Fra enkle analyser til komplette systemer



# Provtagnings utrustning

*Enwa Bad & Spa har analysutrustning från Europas ledande tillverkare. Testutrustningen sträcker sig från enkla pH- och kloranalys instrument till system fotometrar som kan ta ett stort antal olika analyser.*

Alla instrument är hög kvalitet, enkel användning och det finns tillgång till mycket av tillbehör.

För badanläggningarnas säkerhet är det mycket viktigt att analysutrustningen är av god kvalitet och att de vattenprover som tas är enkla och begripliga.

Enwa har länge arbetat med badvattenkemi och kan vägleda användningen av analysutrustningen, samt ge hjälp med att analysera testresultat.



# Kolorimetrar/Fotometrar

## MD 200 Fotometer

MD 200 kombinerar högkvalitativa störningsfilter med långvarig stabil LED.

- Bläddra i minnet
- Automatisk avstängning
- Realtidsklocka och datum
- Indikator för kalibreringsläge



## MD 600 fotometerserien

Alla mätinstrument har de analytiska egenskaperna hos en laboriefotometer för alla viktiga parametrar i vattenanalys. Tillförlitlig och snabb testning garanteras tack vare långvariga stabila lysdioder, störningsfilter, Bluetooth-gränssnitt, mobil datahantering via app, mer än 120 förprogrammerade testmetoder och många fler höjdpunkter.

- Högsta / reproducerbara precision med störningsfilter
- Display med bakgrundsbelysning
- Mer än 120 förprogrammerade metoder
- Automatiskt val av våglängd



## MultiDirect Fotometer

En modern, mikroprocessorstyrd fotometer med ergonomiskt designad knappsats och grafisk display i stort format

- Dual Beam Technology och störningsfilter för högsta noggrannhet
- Ett brett utbud av förprogrammerade metoder
- Långsiktiga stabila LED som ljuskällor
- Uppdatering av nya metoder och språk via Internet (gratis)



## PM 600 fotometerserien

Enheterna är utrustade med upp till 34 testmetoder och ett minne för upp till 1000 datamängder. PM 630 erbjuder ett Bluetooth® gränssnitt istället för infraröd dataöverföring.

- Intuitiv användning
- Back-lit display
- Lagrar upp till 1000 resultat



## Reagenser för fotometer

### Reagenser Lovibond

Beteckning	Art.nr.
DPD 1 Lovibond Fot. tabletter 250 stk	161761
DPD 3 Lovibond Fot. tabletter 250 stk	161763
Ph-tabletter Lovibond fot. 250 stk	161836
Alkalinitet 5 – 200 mg/l CaCO <sub>3</sub>	161838
Kalcium hårdhet 50 – 500 mg/l CaCO <sub>3</sub>	161840
koppar 0,05 – 5,0 mg/l Cu	161814
Klor HR 5 – 200 mg/l Cl <sub>2</sub>	161800
Hydrogenperoxid 0,03 – 3 mg/l H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>	161804
Järn 0,02 – 1,0 mg/l Fe	161806
Mangan 0,05 – 4,0 mg/l Mn	161808



### Reagenser Chematest

Beteckning	Art.nr.
DPD set 4 flaskor	163300

### Reagenser HAC

Beteckning	Art.nr.
DPD pulverpaket på 100	163310


**Reagenser Palintest**

Beteckning	Förpackning	Art.nr.
Total Alkalinitet PM 188	Ask med 50 tester	161725
Kalcium hårdhet PM 252	Ask med 50 tester	161726
Total Alkalinitet AP 188	Ask med 250 tester	161730
Aluminiumtablett AP 166	Ask med 250 tester	161735
DPD nr. 1 F AP 011	Ask med 250 tester	161760
DPD nr. 3 F AP 031	Ask med 250 tester	161762
pH-tabletter F AP 130	Ask med 250 tester	161835
Kalcium hårdhet AP 252	Ask med 250 tester	161852

**Utrustning till fotometer**

Beteckning	Art.nr.
Rengöringsborste till kyvett	161820
Rengöringskit till kyvett	161822
Rörpinne i plast 100 millimeter	161824
Referensset till kalibrering	161826
Kyvett rund PT 595/5 F	161535

# Elektrokemi

## Pocket Tester SD Series

SD-serien består av en rad kompakta, lättanvända, handhållna instrument för exakt mätning av pH, ORP, Con, TDS eller Salt. Med robust hus och helt vattentätt (IP67) hölje är dessa testare den perfekta lösningen för provning på plats i miljö-, industri- eller pool- och spa-applikationer.

Den intuitiva rullningsfunktionen och bakgrundsbelyst display möjliggör enkel mätning och samtidig visning av resultat, temperatur, datum / tid och andra mätdetaljer. Med 25 datalagringsuppsättningar, var och en med datum- och tidsstämpel, möjliggör enheterna också en enkel återkallelse av data för registreringskrav.

Enheterna är utrustade med utbytbara elektroder för att säkerställa lång livslängd i fältet.

- Bärbar handhållen mätare
- Scroll-Through funktionalitet
- Kompakt och robust
- Lagringsfunktion



## Bärbara handhållna mätare

### SensoDirect 110

Högkvalitativt batteridrivet handhållet instrument för bestämning av pH, salt och konduktivitet. Variabel i användning och användarvänlig i drift.

- Hög mätnoggrannhet
- Lättviktig
- Skyddshölje
- Stor digital display



## SensoDirect 150

Handhållet instrument med flera parametrar för bestämning av upplöst syre (O<sub>2</sub>), O<sub>2</sub>-koncentration, konduktivitet, TDS, pH och ORP.

- ph / Redox, konduktivitet, upplöst syre, TDS, temperatur (° C / ° F)
- Allt i ett
- Datalogger i realtid
- Stor digital display



## Bärbara handhållna mätare med datalogger

### SD 305 Series

Vattentäta handhållna mätare för bestämning av pH / redox / temperatur, konduktivitet / TDS / salthalt / temperatur, upplöst syre (O<sub>2</sub>) / O<sub>2</sub>-koncentration / O<sub>2</sub>-mättnadstemperatur.

- Robust, vattentålig (IP 67)
- avsedd för användning på fältet
- PC-gränssnitt (USB / seriell eller analog)
- Automatisk buffertdetektering (SD 305 pH / ORP)



## SD 335 Multi

Vattentätt handhållet multiparameterinstrument för samtidig bestämning av temperatur och två andra parametrar: pH, ORP, konduktivitet / TDS / salthalt och upplöst syre (O<sub>2</sub>-koncentration / O<sub>2</sub>-mättnad).

- Intuitivt användargränssnitt med grafisk LCD-display
- Galvaniskt isolerade mätgångar
- Dataöverföring via Micro-USB i CSV-format
- Robust skyddsarmering med två elektrod-hållare



## SD 400 Oxi L

Den bärbara SD 400 Oxi L handmätaren möjliggör bestämning av upplöst syre med hjälp av den mycket exakta optiska luminiscenstekniken.

- Luminescens-teknik
- Hög precision
- Lågt underhåll
- Drivfri, optisk mätning



## Grumlighet

### TB 211 IR

Ett kompakt instrument för pålitlig och enkel bestämning av grumlighet. Ett ringminne med 125 datamängder och ett USB-gränssnitt garanterar en effektiv datahantering.

- USB-gränssnitt
- Område 0,01 - 1100 NTU
- Mätning enligt EN ISO 7027
- Mätning med infrarött ljus i en vinkel på 90°



## Bakterietest

Nu finns det äntligen ett enkelt test som visar om det finns bakterier i badvattnet och det tar bara 15 minuter.

Testet är enkelt och kräver inga instrument eller utbildning. Bakterietestet ger en säker indikation på om det finns bakterier i vattnet. Förpackningen innehåller 10 engångstester.

Art.nr. 160018



## WaterLink® Spin Touch®

Den innovativa WaterLink® Spin Touch® fotometern gör alla dina pool- och spa-vattentester för dig.

Varje förseglad reagensskiva innehåller den exakta mängd reagens som behövs för att köra en fullständig serie tester. Fyll bara en unik centrifugeringsskiva med mindre än 3 ml vatten och alla dina vitala tester görs automatiskt - på bara 60 sekunder!

WaterLink® Spin Touch® innehåller: Fotometer, bruksanvisning, snabbstartsinstruktioner, 3 sprutor, kalibreringskontrollskiva, USB-sladd med USB-väggadapter och butikssatsen (organisatorisk bänkskivmatta; 36 x 24 tum väggaffisch ; skyltfönster dekal) - Diskar säljs separat.



Tillgängliga testfaktorer:

- Gratis klor (DPD)
- Totalt klor (DPD)
- Brom (DPD)
- pH
- Kalciumhårdhet
- Total alkalitet
- Cyanurinsyra
- Koppar
- Järn
- Salt
- Fosfat
- Borat
- Biguanide
- Biguanide chock



**So Simple!**  
**So Fast!**  
**So Precise!**





---

**Enwa Water Technology AB**

Division Bad & Spa  
Importgatan 21  
422 46 Hisings Backa  
Sverige  
Tel: +46 31 742 92 50  
info@enwa.com  
enwa.se